


DONPÓL[®] TR-O
aislamiento


el descubrimiento

termoacustico






Valero[®]
GRUPO
AISLAMIENTOS

DONPÓL® TR-O
aislamiento



3x1



DESCÚBRELO
descúbrello

**cumple la exigencia del nuevo código técnico de edificación (CTE)*

aislamiento
impacto

*la perfecta solución para reducir el ruido
producido por los golpes en la
estructura superior (caída de objetos, taconeo,...)*



dB= 36

aislamiento
acústico



*producto **revolucionario** en el sector de los
aislamientos con **propiedades** hasta hoy
impensables en la aplicación acústica*

"Especificaciones técnicas y comparativas en www.grupovalero.com"

aislamiento
térmico (frío / calor)




$$\lambda = 0,031 \text{ w/m-k}$$

*con la conductividad térmica más baja de
todas las espumas rígidas*

...para los más exigentes...




DONPÓL TR-5[®]



dB= 58

*marcamos la diferencia ofreciendo el
nivel más alto de **aislamiento
acústico del mercado***

Valero



ed. Febrero 2005 ref. 986210

más información en:

www.grupovalero.com

e-mail: informacion@grupovalero.com



Teléfono: 902 111 250

Fax: 902 111 251

www.grupovalero.com