

Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos



020/002812

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

JOSE MANUEL VALERO, S.L.

con domicilio social en PI LA GRANADINA, CL FRANCIA, 14 03349 SAN ISIDRO (Alicante - España)

suministra Poliestireno expandido

conforme con UNE-EN 13163:2013 (EN 13163:2012)

Marca comercial DONPÓL TR-0 TERMOACÚSTICO

Más información en el anexo al certificado.

producido en CR NACIONAL 340, Km 693,90 - AUTOVIA A-7, SALIDA 80 03350 COX (Alicante - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.02

Fecha de primera emisión 2007-12-26

Fecha de última emisión 2015-09-21

Fecha de expiración 2020-09-21

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Genova, 6 28004 Madrid, España
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR272

Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos



020/002812

Anexo al Certificado

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m ² K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,033	30	0,90	E	EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS50-DS(N)2
0,033	40	1,20	E	EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS50-DS(N)2
0,033	50	1,50	E	EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS50-DS(N)2
0,033	60	1,80	E	EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS50-DS(N)2

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Fecha de primera emisión 2007-12-26
Fecha de última emisión 2015-09-21
Fecha de expiración 2020-09-21

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR272